

Deuda externa total
2003 - 2004*
(en millones de dólares USA)

PIB por habitante
2003 (en dólares USA)

Prevalencia VIH
2003 (%)

Casos de tuberculosis¹
2003 (x 100.000 habitantes)

Casos de malaria²
2000 (x 100.000 habitantes)

Población sin acceso a fuentes de agua mejoradas³
2002 (%)

Personas desnutridas
2000-2003 (% de la población total)

Gasto de salud per cápita
2002 (en dólares USA)



	9.698	2.344	3,9	256	8.773	50	40	92	Angola
	1.183	3.671	0,1	89	4	•	34	232	Armenia
	4.735 *	2.587	0,1	301	378	15	21	179	Bolivia
	37.985 *	6.702	0,7	80	250	8	13	536	Colombia
	16.870 *	3.641	0,3	209	728	14	4	197	Ecuador
	•	22.391	0,7	27	•	•	•	1.640	España
	7.151	711	4,4	507	556	78	46	21	Etiopía
	3.484 *	4.148	1,1	104	386	5	24	199	Guatemala
	745	711	•	300	2.421	41	•	38	Guinea Bissau
	131.923 *	2.892	0,2	287	7	14	21	96	India
	6.766	1.037	6,7	821	545	38	33	70	Kenia
	2.568	•	5,9	484	26.699	38	46	11	Liberia
	3.134	605	14,2	469	25.948	33	33	48	Malawi
	18.795	4.004	0,1	105	•	20	7	186	Marruecos
	2.117	835	1,2	272	1.693	54	34	27	Niger
	1.328	1.089	13,5	493	2.207	25	43	50	RCA
	11.171	697	4,2	537	2.960	54	71	15	RDC
	7.516	621	8,8	476	1.207	27	44	31	Tanzania
	2.838	•	•	748	118	71	•	•	Somalia
	11.742 *	3.778	< 0,1	89	1.110	22	22	131	Sri Lanka
	17.496	1.910	2,3	355	13.934	31	27	58	Sudán
	•	•	•	37	•	6	•	•	Territorios palestinos
	4.553	1.457	4,1	621	46	44	19	77	Uganda
	6.425	877	16,5	508	34.204	45	49	51	Zambia
	4.445	2.443	24,6	500	5.410	17	44	152	Zimbabue

Deuda externa total

Obligaciones contraídas por un Estado recogidas por medio de títulos que devengan intereses. Se pagan en el extranjero y con moneda extranjera.

PIB por habitante

Riqueza per cápita creada por los países durante un año, más el valor añadido de las diferentes ramas productivas. Está compensado por la paridad del poder adquisitivo.

Prevalencia VIH

Porcentaje de personas entre 15 y 49 años que viven con VIH.

Casos de tuberculosis

Número total de casos de tuberculosis reportados a la OMS. Un caso de tuberculosis se define como un paciente con caso confirmado por un laboratorio bacteriológico o un médico clínico.

Casos de malaria

Número total de casos de malaria reportados a la OMS por parte de los países donde la malaria es endémica.

Población sin acceso a fuentes de agua mejoradas

Porcentaje de la población sin un acceso aceptable a una cantidad suficiente de agua potable de fuentes mejoradas.

Personas desnutridas

Personas cuya ingestión crónica de alimentos es insuficiente para satisfacer sus necesidades energéticas mínimas.

Gasto de salud per cápita

Dólares gastados por persona y año en salud, compensado por la paridad del poder adquisitivo.

1. Pueden representar únicamente una fracción del número real de un país debido a la cobertura incompleta de los servicios sanitarios, diagnósticos inprecisos o un sistema deficiente de registro o notificación.

2. El acceso aceptable corresponde a la disponibilidad de al menos 20 litros por persona y día de una fuente que se encuentre como máximo a un kilómetro de distancia de la vivienda del usuario. Las fuentes mejoradas incluyen las conexiones familiares, fuentes públicas, pozos de bombeo manual, pozos excavados protegidos y captación de agua de lluvia.